





DLACZEGO PZK?

Jakkolwiek Polski Związek Krótkofalowców ma już prawie 65 lat - jego tradycja sięga początków radia i polskiego ruchu radioamatorskiego, organizującego się spontanicznie w kluby. W 1925 roku światowa społeczność krótkofalarska doszła do wniosku, że wspólnych interesów należy bronić w sposób skoordynowany i przy polskim udziale utworzyła Międzynarodową Unię Radioamatorską - IARU. Wkrótce też polskie kluby, bacznie obserwując problemy rozwojowe krótkofalarstwa w innych krajach, utworzyły wspólną silną reprezentację ruchu amatorskiego: Polski Związek Krótkofalowców.

PZK zapisał wspaniałą kartę rozwoju i zaangażowania krótkofalarstwa zarówno przed wojną jak i w obronie przed hitlerowskim i sowieckim najazdem. Taki PZK okazał się po 1945 roku niepożądany i w 1950 roku uległ likwidacji, ale odrodził się po "październikowej wiosnie" 1956 roku. Przechodził kolejne perturbacje, ale jako jedyne stowarzyszenie krótkofalarskie na wschód od Łaby nie stał się odwzorowaniem sowieckiego modelu. Zachował tradycję, tożsamość i nazwę, choć nie wszystko ze świeżej 35-letniej przeszłości może być tytułem do dumy. PZK przetrwał, gdyż jednocześnie się w samodzielnej organizacji odpowiada potrzebom środowiska i społeczeństwa.

Korzystanie z fal radiowych podporządkowane jest różnym międzynarodowym i krajowym regulacjom. Pojedynczy kraj rzadko sam decyduje o uregulowaniach międzynarodowych, natomiast z zasady musi się do nich stosować. Wdrażanie przepisów międzynarodowych na obszarze suwerennego kraju nie jest automatyczne, podlega "dopasowaniu" do uwarunkowań krajowych i w takim procesie władze państwowe mają większą lub mniejszą swobodę manewru. Jest więc niesłychanie ważne, aby środowisko amatorskie było zdolne w skoordynowany, kompetentny i odpowiedzialny sposób stawać się partnerem administracji państwowej w tym procesie, wpływając tym samym na kształt podejmowanych decyzji. Także władze potrzebują sprawnego pośrednika, aby przenosił międzynarodowe i krajowe uregulowania do środowiska użytkowników. Światowe doświadczenia udowodniły sens takiego partnerstwa; IARU i stowarzyszenia amatorskie są obdarzone kredytem zaufania w dziedzinie szczegółowej gospodarki częstotliwościami w obrębie pasm amatorskich (tzw. band-planning), a w wielu krajach także w dziedzinie egzaminów oraz zezwoleń.

Krajowe środowisko amatorskie jest częścią wielomilionowej światowej społeczności sfederowanej w Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej (IARU). IARU reprezentuje interesy zbiorowości w Międzynarodowej Unii Radiokomunikacyjnej (ITU), wyspecjalizowanej agencji ONZ do spraw tele- i radiokomunikacji, a także innych organizacjach międzynarodowych, jak np. CISPR, światowym organie tworzącym standardy w dziedzinie zakłóceń radioelektrycznych. Jednocześnie IARU koordynuje działalność stowarzyszeń członkowskich w kilkunastu dziedzinach i dyscyplinach amatorskich, począwszy od sposobu wykorzystywania pasm amatorskich (tzw. band-planning), aż do organizowania światowych mistrzostw w amatorskiej radiolokacji sportowej. *Tylko jedno* stowarzyszenie amatorskie z każdego kraju może być członkiem IARU - w Polsce jest nim PZK.

Tak więc sens przynależności do PZK jest wielostronnie potwierdzony. Przede wszystkim sam PZK jest bardzo daleki od doskonałości i należy go nieustannie poprawiać. Można to jednak robić tylko od wewnątrz, środkami statutowymi, a więc zarówno zabierać głos we wspólnych sprawach, ale także wykorzystywać swoje prawo współdecydowania o wszelkich sprawach z wyborem władz włącznie, głosując na zebranie i zjazdach różnych szczebli. Wkładem finansowym (składka) przyczyniać się do usprawnienia działalności w obronie wspólnych interesów na poziomie krajowym i międzynarodowym. Pewna, niewielka część składki odprowadzana jest do IARU, gdzie służy obronie interesów całości, obsłudze informacyjnej oraz pomocy w tworzeniu i rozwoju krótkofalarstwa w krajach słabo rozwiniętych. Dzięki wspólnej działalności mamy częstotliwości, na których możemy nadawać oraz coraz bardziej liberalne przepisy, np. pozwalające uprawiać krótkofalarstwo w podróżach, nawet zagranicznych.

Ponieważ owoce wspólnych wysiłków, również finansowych, służą wszystkim krótkofalowcom, więc ci niezorganizowani korzystają z wysiłku zrzeszonych, między innymi zwiększając ich obciążenie składkami. Nie jest to zbyt sprawiedliwe, ale przede wszystkim utrudnia współdziałanie całej społeczności we wspólnych przeciwnych sprawach. Jeśli więc chcesz korzystać z przywileju komunikowania się ze światem w ramach Amatorskiej Służby Radiowej i Amatorskiej Służby Satelitarnej - czyn to świadomie. Włącz się w poprawienie ich krajowej reprezentacji zostając członkiem PZK. Bądź członkiem aktywnym. Twoje inicjatywy potrzebne są wielomilionowej społeczności amatorskiej, a w pewnym momencie i Ty poczujesz za sobą jej solidarną siłę.

Jak zostać członkiem PZK

Uzyskanie członkostwa Polskiego Związku Krótkofalowców jest sprawą bardzo prostą. Należy nawiązać kontakt, najlepiej osobisty, z najbliższym Oddziałem Terenowym PZK. Można również zgłosić się listownie. Kontakt bezpośredni pozwala jednak na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości i uzyskanie odpowiedzi na wszystkie dręczące początkującego krótkofalowca pytania. W Zarządzie Oddziału Terenowego należy zapoznać się ze Statutem PZK aby wstąpić do naszego Związku z pełną świadomością praw i obowiązków z tego faktu wynikających. Należy wypełnić deklarację członkowską oraz opłacić składki członkowskie. Po spełnieniu tych wymogów krótkofalowiec staje się pełnoprawnym członkiem PZK. Prawda, jakie to proste?

Rodzaje licencji i warunki licencyjne

Pierwszą licencją krótkofalarską jest zwykle licencja nasłuchowa - licencja SWL. Licencje SWL wydają Zarządy Oddziałów Terenowych PZK. Licencja taka upoważnia do prowadzenia nasłuchów stacji amatorskich oraz po wysłaniu własnej karty potwierdzenia nasłuchu do otrzymania zwrótnie karty potwierdzenia nasłuchu (karty QSL) od stacji, którą się słyszało, poprzez biura QSL Polskiego Związku Krótkofalowców, o ile oczywiście nasłuchowiec jest członkiem PZK. Nasłuchowcy mogą nawiązywać łączności radiowe wyłącznie w ramach szkolenia operatorskiego korzystając z radiostacji klubowych i pod opieką operatorów tych radiostacji.

Zezwolenie na użytkowanie amatorskiej radiostacji indywidualnej zwane popularnie "licencją nadawczą" uprawnia do prowadzenia działalności krótkofalarskiej w pełnym zakresie (nadawanie i odbiór). Warunkiem uzyskania licencji jest pomyślne zdanie egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do spraw Radiooperatorów.

Egzaminy organizowane są przez Państwową Agencję Radiokomunikacyjną i odbywają się w siedzibach Zarządów Okręgowych PAR zwykle kilka razy w miesiącu. Informacje o terminach egzaminów oraz wymaganiach egzaminacyjnych uzyskać można w ZO PAR, Zarządach Oddziałów Terenowych PZK lub Zarządzie Głównym PZK. W wyniku pomyślnie zdanego egzaminu radioamator otrzymuje tak zwane świadectwo uzdolnienia uprawniające do ubiegania się o wydanie przez ZO PAR zezwolenia na użytkowanie indywidualnej radiostacji amatorskiej (licencji).

Wydawane są dwa rodzaje zezwoleń:

Zezwolenie kategorii I uprawniające do prowadzenia łączności na wszystkich pasmach amatorskich.

Zezwolenie kategorii II uprawniające do prowadzenia łączności w pasmach UKF.

Adresy ZO PAR

- ZO PAR Białystok** 15-950 ul. Sienkiewicza 40 tel. 43-57-14
obsługuje województwa białostockie i łomżyńskie.
- ZO PAR Bydgoszcz** 85-802 Al. Wojska Polskiego 23 tel. 63-16-50
obsługuje województwa bydgoskie, toruńskie i włocławskie.
- ZO PAR Gdańsk** 81-303 Gdynia ul. Kielecka 1A tel. 21-96-03
obsługuje województwa gdańskie i elbląskie.
- ZO PAR Katowice** 41-100 Siemianowice ul. Wróblewskiego 75 tel. 59-53-92
obsługuje województwa katowickie, bielskobialskie, opolskie i częstochowskie.
- ZO PAR Kielce** 25-353 ul. Wesola 51 tel. 438-83
obsługuje województwa kieleckie, radomskie i tarnobrzeskie.
- ZO PAR Koszalin** 75-612 ul. Zwycięzców 168 tel. 238-95
obsługuje województwa koszalińskie i słupskie.
- ZO PAR Kraków** 30-015 ul. Świętokrzyska 12 tel. 34-00-29
obsługuje województwa krakowskie, nowosądeckie i tarnowskie.
- ZO PAR Lublin** 20-601 ul. Zana 38 tel. 55-71-19
obsługuje województwa lubelskie, bielskobialskie, chełmskie i zamojskie.
- ZO PAR Łódź** 90-418 Al. Kościuszki 5/7 tel. 33-94-54
obsługuje województwa łódzkie, piotrkowskie i sieradzkie.
- ZO PAR Olsztyn** 10-602 ul. Pstrowskiego 16 tel. 33-35-22
obsługuje województwa olsztyńskie i suwalskie.
- ZO PAR Poznań** 60-529 ul. Dąbrowskiego 81/85 tel. 48-34-67
obsługuje województwa poznańskie, kaliskie, konińskie, pilskie i leszczyńskie.
- ZO PAR Rzeszów** 35-959 ul. Grunwaldzka 17 tel. 363-97
obsługuje województwa rzeszowskie, krośnieńskie i przemyskie.
- ZO PAR Szczecin** 71-506 Al. Wyzwolenia 70 tel. 22-62-02
obsługuje województwo szczecińskie.
- ZO PAR Warszawa** 00-443 ul. Górnośląska 9/11 tel. 628-92-99
obsługuje województwa warszawskie, ciechanowskie, plockie, ostrołęckie i siedleckie.
- ZO PAR Wrocław** 50-954 ul. Krasińskiego 1 tel. 378-64
obsługuje województwa wrocławskie, legnickie i jeleniogórskie.
- ZO PAR Zielona Góra** 65-067 ul. Chopina 11/13 tel. 719-78
obsługuje województwa zielonogórskie i gorzowskie.
- Zarząd Krajowy PAR** 01-211 Warszawa ul. Kasprzaka 18/20 tel. 32-78-05.

Schemat organizacyjny PZK

Na czele PZK stoi Zarząd Główny składający się z przedstawicieli Oddziałów Terenowych. Sekretariat ZG PZK mieści się w Lesznie przy ul. Mickiewicza 5 pokój 505. Adres dla korespondencji: skr. poczt. 61, 64-100 Leszno tel. 20-35-83 wew. 947. Na terenie kraju działają Oddziały Terenowe.

Poniżej wykaz adresów działających Oddziałów Terenowych PZK:

Białostocki	skr. poczt. 13	15-959 Białystok
Bydgoski	skr. poczt. 37	85-950 Bydgoszcz
Elbląski	skr. poczt. 18	82-300 Elbląg
Gdański	skr. poczt. 236	80-958 Gdańsk
Gorzowski	skr. poczt. 121	66-400 Gorzów Wlkp
Katowicki	skr. poczt. 346	40-953 Katowice
Krakowski I	skr. poczt. 606	30-960 Kraków 1
Krakowski II	Zyblikiewicza 1	31-901 Kraków
Leszczyński	Os. Piastowskie 29 m. 14	64-400 Kościan
Lubelski	skr. poczt. 213	20-950 Lublin
Łódzki	skr. poczt. 442	90-950 Łódź
Nadnotecki	Staszica 17A	64-800 Chodzież
Olsztyński	skr. poczt. 8	10-950 Olsztyn
Opolski	skr. poczt. 230	45-956 Opole 1
Podkarpacki	Wróblewskiego 8 m. 29	38-400 Krosno
Południowowielkopolski	skr. poczt. 47	63-401 Ostrów Wlkp
Poznański	Dąbrowskiego 195A m. 1	60-594 Poznań 37
Rzeszowski	skr. poczt. 134	35-959 Rzeszów
Skierniewicki	skr. poczt. 94	96-100 Skierniewice
Sudecki	skr. poczt. 215	58-500 Jelenia Góra 1
Szczeciński	skr. poczt. 599	70-952 Szczecin
Środkowopomorski	skr. poczt. 106	75-950 Koszalin 1
Świętokrzyski	skr. poczt. 94	25-953 Kielce 12
Toruński	skr. poczt. 94	87-100 Toruń
Warszawski	skr. poczt. 3	00-955 Warszawa
Wrocławski	skr. poczt. 2003	50-950 Wrocław 14
Zielonogórski	skr. poczt. 14	65-950 Zielona Góra

Zarząd Oddziału Warszawskiego (ZOW) zrzeszający członków z okręgu SP5 czyli z województw warszawskiego, plockiego, siedleckiego, ciechanowskiego i ostrołęckiego mieści się w Warszawie przy ulicy Konopnickiej 6 (gmach YMCA). Biuro czynne jest w każdy wtorek w godzinach 16:00 - 19:00. Telefon 628-92-81 wew. 155

W skład struktury PZK wchodzi również Kluby Specjalistyczne i Grupy Zainteresowań.

Kluby Specjalistyczne i Grupy Zainteresowań

Ruch krótkofalarski zrzesza ludzi o bardzo różnych, niejednokrotnie wąsko wyspecjalizowanych zainteresowaniach. Aby móc doskonalić swe umiejętności i spotykać się w gronie ludzi zainteresowanych tymi samymi problemami powołane zostały afiliowane z PZK Kluby Specjalistyczne i Grupy Zainteresowań. Są to:

SPDX Club skr. poczt. 131, 44-201 Rybnik 1, grupujący nadawców szczególnie zainteresowanych łącznościami na wielkie odległości oraz egzotycznymi stacjami rzadko pojawiającymi się w eterze (tak zwanymi DX-ami).

SP UKF Club Staszica 14 m. 2, 58-560 Jelenia Góra, zrzesza nadawców zainteresowanych szczególnie łącznościami na pasmach UKF.

PKRVG (Klub Radiowideografii) skr. poczt. 3, 85-023 Bydgoszcz, zrzesza krótkofalowców wykorzystujących w radiokomunikacji amatorskiej takie techniki jak FAX, RTTY, SSTV itp.

SP OT Club Toruńska 47A m. 3, 85-023 Bydgoszcz, zrzesza seniorów krótkofalarstwa czyli nadawców z co najmniej 25-letnim stażem nadawczym.

SP IOTA Club skr. poczt. 22, 48-100 Głubczyce, zrzesza krótkofalowców pragnących przeprowadzać łączności jedynie z radiooperatorami nadającymi z wysp całego świata.

SP QRP Club skr. poczt. 3, 00-941 Warszawa, zrzesza radioamatorów zainteresowanych przeprowadzaniem łączności małymi mocami, zarówno w pasmach KF jak i UKF.

SP ILERA Club Kościelna 1 m. 1, 58-410 Marciszów, zrzesza radioamatorów przeprowadzających łączności w języku esperanto.

SP YL Club skr. poczt. 678, 30-960 Kraków, jest klubem kobiet krótkofalowców.

SP SWL Club Obrońców Pokoju 10 m. 7, 44-100 Gliwice, zrzesza nasłuchowców.

SP CC Club skr. poczt. 18, 82-300 Elbląg 1, zrzesza radioamatorów (nadawców i nasłuchowców) zainteresowanych szczególnie udziałem w zawodach krótkofalarskich.

SP Glob-750 W Club skr. poczt. 111, 59-800 Lublin, zrzesza nadawców posiadających zezwolenie na użytkowanie nadajnika o mocy 750 W.

PK ARS Club Orkana 5 m. 24, 96-100 Skierniewice, zrzesza osoby zajmujące się amatorską radiolokacją sportową czyli tak zwanymi "łowami na lisa".

Grupy Zainteresowań to:

Polska Grupa 50 MHz Niemiecka 18 m. 10, 64-100 Leszno, grupująca radioamatorów zainteresowanych łącznościami w paśmie 50 MHz.

SP FIRAC G Królowej Jadwigi 33 m. 72, 33-300 Nowy Sącz, grupująca radioamatorów kolejarzy.

SP WEFAX G Młynarska 13, 05-090 Raszyn, grupująca radioamatorów zainteresowanych odbiorem satelitarnych map pogody.

Czasopisma Krótkofalarskie

Informacje dotyczące spraw krótkofalarskich czerpać można z następujących czasopism zajmujących się tą tematyką:

1. **Krótkofalowiec Polski** - statutowy organ prasowy PZK, miesięcznik w całości poświęcony sprawom krótkofalarskim, zawierający między innymi obszerny dział techniczny. Adres redakcji: skr. poczt. 25, 04-520 Warszawa.
2. **"QTC"** magazyn krótkofalarski, miesięcznik specjalizujący się głównie w informacjach sportowych. Adres redakcji: skr. poczt. 18, 82-312 Elbląg 13.
3. **Informator Satelitarny** zawierający informacje dotyczące łączności satelitarnych. Adres redakcji: Staszica 14 m. 2, 58-560 Jelenia Góra 9.
4. **Biuletyn PZK** - czasopismo periodyczne, nieregularne wydawane przez Zarząd Główny PZK (rozprowadzany w ramach składek członkowskich) zawierający informacje organizacyjne interesujące członków PZK.

Informacje dotyczące spraw interesujących radioamatorów, szczególnie spraw technicznych, można również znaleźć w takich czasopismach jak "Radioelektronik", "Młody Technik", "Elektronika Praktyczna", "Elektor-Elektronik" itp.

Informacje dotyczące ruchu krótkofalarskiego można uzyskać również drogą radiową poprzez:

Radiowy Biuletyn Informacyjny emitowany w paśmie 3700 kHz emisją SSB w każdą niedzielę o godzinie 10:30.

Komunikat radiowy ZG PZK nadawany przez stację SP3 PZK w paśmie 3700 kHz emisją SSB w każdą środę o godzinie 17:00.

Co to jest karta QSL

Zasady dystrybucji kart QSL

Karta QSL jest kartą potwierdzającą przeprowadzoną łączność. Poza niejednokrotnie bardzo efektowną szatą graficzną stanowiącą ozdobę kącika krótkofalarskiego i przedmiot dumy jego właściciela zawiera wiele istotnych informacji dotyczących przeprowadzonej łączności. Stanowi podstawę do zaliczenia łączności z danym krajem (lub kwadratem QTH-lokatora), podstawę do uzyskania dyplomu lub punktacji w zawodach.

Karty QSL docierają do radioamatorów za pośrednictwem biur QSL PZK.

Członkowie PZK obsługiwani są przez biura QSL w ramach składek członkowskich i nie ponoszą z tego tytułu dodatkowych kosztów.

Karty QSL dostarcza się (i odbiera) z Okręgowego Biura QSL odpowiadającego okręgowi nadawczemu SP. Biura prowadzą Okręgowi QSL-managerowie. Karty QSL można odbierać osobiście, za pośrednictwem QSL-managera Klubu lub listownie, dostarczając QSL-managerowi ofrankowane koperty ze swoim adresem.

Adresy Biur QSL PZK:

SP1	SP1AEN Władysław Wdowczyk	ul. Czerniakowska 3 m. 13	77-310 Debrzno
SP2	SP2AYC Piotr Markowski	skr. poczt. 11	50-958 Gdańsk 50
SP3	SP3AMO Marek Kuliński	ul. Rolnicza 7	65-357 Zielona Góra
SP4	SP4GFG Tadeusz Breś	skr. poczt. 147	15-900 Białystok 2
SP5	SP5IWI Jan Gryckiewicz	skr. poczt. 3	00-955 Warszawa
SP6	SP6ORF Jerzy Hornik	skr. poczt. 1900	50-983 Wrocław 14
SP7	SP7CVW Jerzy Śleznik	skr. poczt. 221	25-953 Kielce 12
SP8	SP8MJ Jan Świtalski	skr. poczt. 30	38-500 Sanok
SP9	SP9HNB Ryszard Stanchly	skr. poczt. 34	41-808 Zabrze 8

Karty QSL przeznaczone dla odbiorców zagranicznych trafiają do Centralnego Biura QSL PZK (skr. poczt. 320, 00-950 Warszawa) skąd rozsyłane są do biur QSL poszczególnych krajów.

Karty QSL z uwagi na ich ważność dla radioamatorów winny być przechowywane szczególnie starannie i chronione przed zniszczeniem. Karty omyłkowo przesłane do niewłaściwego adresata powinny zostać zwrócone do biura QSL lub przekazane właściwemu adresatowi.

Gdzie szukać informacji o PZK

W Polsce wydano do tej pory ponad 10.000 licencji. Każdy z krótkofalowców może udzielić informacji merytorycznych i technicznych każdemu radioamatorowi lub nasłuchowcowi, który o to poprosi. Innym sposobem nawiązania kontaktu ze środowiskiem krótkofalarskim jest wizyta w najbliższej placówce Ligi Obrony Kraju (LOK) lub Komendzie Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP). Organizacje te współpracują z PZK i mogą wskazać Zarząd Oddziału Terenowego PZK, Klub lub indywidualnego nadawcę gotowych służyć pomocą i radą.

Dla osób z Warszawy i jej okolic polecamy kontakt z Zarządem Oddziału Warszawskiego PZK. Zapraszamy w każdy wtorek w godzinach 16:00-19:00 na ulicę Konopnickiej 6.

Co oznacza znak krótkofalarski

Indywidualny (lub klubowy) znak krótkofalarski składa się z prefiksu, czyli liter lub cyfr charakteryzujących kraj zamieszkania nadawcy, np. dla Polski SP, cyfry oznaczającej okręg nadawczy, np. 5 dla Warszawy i województw ościennych oraz sufiksu stanowiącego własny znak danego nadawcy, np. MBS.

Tradycyjnie sufiksy rozpoczynające się od litery P posiadają radiostacje klubów PZK, od litery K kluby LOK a od litery Z kluby ZHP.

I REGION IARU BAND PLAN KF

(stan na wrzesień 1993)

Zakres częstotliwości [kHz]	Rodzaj emisji
1810-1838	tylko telegrafia
1838-1840	emisje cyfrowe (bez packet), telegrafia
1840-1842	emisje cyfrowe (bez packet), fonia, telegrafia
1842-1850	fonia, telegrafia
3500-3510	międzykontynentalne telegraficzne łączności DX
3500-3560	tylko telegrafia, preferowany zakres dla zawodów telegraficznych
3560-3580	tylko telegrafia
3580-3590	emisje cyfrowe, telegrafia
3590-3600	emisje cyfrowe (packet), telegrafia
3600-3620	fonia, emisje cyfrowe, telegrafia
3600-3650	fonia, preferowany zakres zawodów fonicznych, telegrafia
3650-3775	fonia, telegrafia
3700-3800	fonia, preferowany zakres zawodów fonicznych, telegrafia
3730-3740	SSTV i FAX, fonia, telegrafia
3775-3800	międzykontynentalne foniczne łączności DX, telegrafia
7000-7035	tylko telegrafia
7035-7040	emisje cyfrowe, SSTV, FAX, telegrafia
7040-7045	emisje cyfrowe, SSTV, FAX, fonia, telegrafia
7045-7100	fonia, telegrafia
10100-10140	tylko telegrafia
10140-10150	emisje cyfrowe, telegrafia
14000-14070	tylko telegrafia
14000-14060	tylko telegrafia, preferowany zakres zawodów telegraficznych
14070-14089	emisje cyfrowe, telegrafia
14089-14099	emisje cyfrowe (packet), telegrafia
14099-14101	radiolatarnie
14101-14112	emisje cyfrowe (packet), fonia, telegrafia
14112-14125	fonia, telegrafia
14125-14300	fonia, preferowany zakres zawodów fonicznych, telegrafia
14225-14235	SSTV, FAX, fonia, telegrafia
14300-14350	fonia, telegrafia

Adresy Biur QSL PZK:

SP1	SP1AEN Władysław Wdowczyk	ul. Czerniakowska 3 m. 13	77-310 Debrzno
SP2	SP2AYC Piotr Markowski	skr. poczt. 11	50-958 Gdańsk 50
SP3	SP3AMO Marek Kuliński	ul. Rolnicza 7	65-357 Zielona Góra
SP4	SP4GFG Tadeusz Breś	skr. poczt. 147	15-900 Białystok 2
SP5	SP5IWI Jan Gryckiewicz	skr. poczt. 3	00-955 Warszawa
SP6	SP6ORF Jerzy Hornik	skr. poczt. 1900	50-983 Wrocław 14
SP7	SP7CVW Jerzy Śleżnik	skr. poczt. 221	25-953 Kielce 12
SP8	SP8MJ Jan Świtalski	skr. poczt. 30	38-500 Sanok
SP9	SP9HNB Ryszard Stanchly	skr. poczt. 34	41-808 Zabrze 8

Karty QSL przeznaczone dla odbiorców zagranicznych trafiają do Centralnego Biura QSL PZK (skr. poczt. 320, 00-950 Warszawa) skąd rozsyłane są do biur QSL poszczególnych krajów.

Karty QSL z uwagi na ich ważność dla radioamatorów winny być przechowywane szczególnie starannie i chronione przed zniszczeniem. Karty omyłkowo przesłane do niewłaściwego adresata powinny zostać zwrócone do biura QSL lub przekazane właściwemu adresatowi.

Gdzie szukać informacji o PZK

W Polsce wydano do tej pory ponad 10.000 licencji. Każdy z krótkofalowców może udzielić informacji merytorycznych i technicznych każdemu radioamatorowi lub nasłuchowcowi, który o to poprosi. Innym sposobem nawiązania kontaktu ze środowiskiem krótkofalarskim jest wizyta w najbliższej placówce Ligi Obrony Kraju (LOK) lub Komendzie Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP). Organizacje te współpracują z PZK i mogą wskazać Zarząd Oddziału Terenowego PZK, Klub lub indywidualnego nadawcę gotowych służyć pomocą i radą.

Dla osób z Warszawy i jej okolic polecamy kontakt z Zarządem Oddziału Warszawskiego PZK. Zapraszamy w każdy wtorek w godzinach 16:00-19:00 na ulicę Konopnickiej 6.

Co oznacza znak krótkofalarski

Indywidualny (lub klubowy) znak krótkofalarski składa się z prefiksu, czyli liter lub cyfr charakteryzujących kraj zamieszkania nadawcy, np. dla Polski SP, cyfry oznaczającej okręg nadawczy, np. 5 dla Warszawy i województw ościennych oraz sufiksu stanowiącego własny znak danego nadawcy, np. MBS.

Tradycyjnie sufiksy rozpoczynające się od litery P posiadają radiostacje klubów PZK, od litery K kluby LOK a od litery Z kluby ZHP.

I REGION IARU BAND PLAN KF

(stan na wrzesień 1993)

Zakres częstotliwości [kHz]	Rodzaj emisji
1810-1838	tylko telegrafia
1838-1840	emisje cyfrowe (bez packet), telegrafia
1840-1842	emisje cyfrowe (bez packet), fonia, telegrafia
1842-1850	fonia, telegrafia
3500-3510	międzykontynentalne telegraficzne łączności DX
3500-3560	tylko telegrafia, preferowany zakres dla zawodów telegraficznych
3560-3580	tylko telegrafia
3580-3590	emisje cyfrowe, telegrafia
3590-3600	emisje cyfrowe (packet), telegrafia
3600-3620	fonia, emisje cyfrowe, telegrafia
3600-3650	fonia, preferowany zakres zawodów fonicznych, telegrafia
3650-3775	fonia, telegrafia
3700-3800	fonia, preferowany zakres zawodów fonicznych, telegrafia
3730-3740	SSTV i FAX, fonia, telegrafia
3775-3800	międzykontynentalne foniczne łączności DX, telegrafia
7000-7035	tylko telegrafia
7035-7040	emisje cyfrowe, SSTV, FAX, telegrafia
7040-7045	emisje cyfrowe, SSTV, FAX, fonia, telegrafia
7045-7100	fonia, telegrafia
10100-10140	tylko telegrafia
10140-10150	emisje cyfrowe, telegrafia
14000-14070	tylko telegrafia
14000-14060	tylko telegrafia, preferowany zakres zawodów telegraficznych
14070-14089	emisje cyfrowe, telegrafia
14089-14099	emisje cyfrowe (packet), telegrafia
14099-14101	radiolatarnie
14101-14112	emisje cyfrowe (packet), fonia, telegrafia
14112-14125	fonia, telegrafia
14125-14300	fonia, preferowany zakres zawodów fonicznych, telegrafia
14225-14235	SSTV, FAX, fonia, telegrafia
14300-14350	fonia, telegrafia

18068-18100	tylko telegrafia
18100-18109	emisje cyfrowe, telegrafia
18109-18111	radiolatarnie
18111-18168	fonia, telegrafia
21000-21080	tylko telegrafia
21080-21100	emisje cyfrowe, telegrafia
21100-21120	emisje cyfrowe (packet), telegrafia
21120-21149	tylko telegrafia
21149-21151	radiolatarnie
21151-21335	fonia, telegrafia
21335-21345	SSTV, FAX, fonia, telegrafia
21345-21450	fonia, telegrafia
24890-24920	tylko telegrafia
24920-24929	emisje cyfrowe, telegrafia
24929-24931	radiolatarnie
24931-24990	fonia, telegrafia
28000-28050	tylko telegrafia
28050-28120	emisje cyfrowe, telegrafia
28120-28150	emisje cyfrowe (packet), telegrafia
28150-28190	tylko telegrafia
28190-28199	radiolatarnie z regionalnym podziałem czasowym
28199-28201	radiolatarnie z ogólnościowym podziałem czasowym
28201-28225	radiolatarnie pracujące ciągle
28225-28675	fonia, telegrafia
28675-28685	SSTV, FAX, fonia, telegrafia
28685-29200	fonia, telegrafia
29200-29300	emisje cyfrowe (packet NBFM), fonia, telegrafia
29300-29550	łączność satelitarna (downlink)
29550-29700	fonia, telegrafia

Uwaga:

wyrażenie "emisje cyfrowe (packet)" oznaczają zakresy preferowane dla emisji packet.

UWAGI

Tam gdzie występują różne rodzaje emisji priorytet ma wymieniona w pierwszej kolejności. Wynika to z zaleceń regulaminu radiowego ITU dotyczącego zakłóceń. Typy emisji umieszczone w nawiasach oznaczają "zakresy preferowane dla tych emisji".

Wyrażenie RTTY zostało zastąpione przez określenie "emisje cyfrowe". Wyrażenie "emisje cyfrowe" oznacza wszystkie rodzaje tego typu emisji (np. Baudot/RTTY, AMTOR, PACTOR, CLOVER, ASCII, Packet Radio).

Wyrażenie "fonia" zawiera wszystkie rodzaje tego typu emisji. Do częstotliwości 10 MHz należy używać dolnej wstęgi bocznej (LSB), powyżej - górnej wstęgi bocznej (USB).

Pasma 1,8 MHz:

Organizacje, w których dopuszczono używanie emisji SSB poniżej 1840 kHz mogą w dalszym ciągu z tego korzystać, jednakże są one zobowiązane do zmian administracyjnych mających na celu dostosowanie się do zaleceń Band Planu I Regionu IARU.

Pasma 3,5 MHz: 3500-3510 kHz i 3775-3800 kHz

W tych częściach pasma pierwszeństwo mają łączności międzykontynentalne.

Części pasma preferowane dla pracy w zawodach:

Jeżeli istnieje wysoka aktywność stacji DX zakres preferowany dla pracy zawodniczej nie powinien zawierać zakresów 3500-3510 kHz lub 3775-3800 kHz. Członkowie Stowarzyszeń są zobowiązani do wybierania innych (niższych) zakresów dla pracy w zawodach krajowych (bez wyżej wymienionych zakresów); zalecenie to nie dotyczy stacji pracujących emisjami cyfrowymi. Zawody nie powinny odbywać się w pasmach 10, 18 i 24 MHz.

Zakresy satelitarne:

Nie zaleca się pracy emisją FM (i innymi) w zakresie częstotliwości pomiędzy 29300 a 29550 kHz aby nie zakłócać pracy z satelitami amatorskimi.

Pasma 10 MHz:

Emisja SSB może być w tym paśmie użyta jedynie do pracy w przypadkach nagłego zagrożenia życia i mienia i tylko przez stacje aktualnie uprawnione do łączności ratunkowych.

Nie zaleca się w tym paśmie używania automatycznych stacji pracujących emisjami cyfrowymi. (Uwaga: pasmo 10 MHz może być użyte do automatycznej dziennej łączności pakietowej w rejonie Afryki i Bliskiego Wschodu).

W paśmie 10 MHz nie mogą być nadawane żadne biuletyny informacyjne (dowolną emisją).

Stacje automatyczne:

Organizacje zrzeszone w IARU są zobowiązane do ograniczenia działalności tych stacji w pasmach KF. Zaleca się aby stacje automatyczne w pasmach KF działały pod kontrolą operatorów za wyjątkiem radiolatarni zatwierdzonych przez IARU lub stacji eksperymentalnych posiadających specjalne zezwolenia.

Częstotliwości pasm nadawczych:

Częstotliwości wymienione w Band Planie rozumie się jako częstotliwości nadawcze (nie oznacza to wytłumionej nośnej).

Eksperymenty z emisją Packet Radio NBFM w paśmie 29 MHz:

Do tych eksperymentów zalecane są 10 kHz kanały w paśmie od 29210 do 29290 kHz włącznie. Zalecana jest dewiacja $\pm 2,5$ kHz z maksymalną częstotliwością modulującą równą 2,5 kHz.

I REGION IARU BAND PLAN 144-146 MHz

144.000-144.150	telegrafia	
	144.000-144.035	łącności przez odbicie od księżyca
	144.050	częstotliwość wywoławcza telegrafii
	144.100	łącności meteorowe, telegrafia
	144.140-144.150	łącności wykorzystujące miejscowe zaburzenia fal (FAI) - emisja CW
144.150-144.500	fonia (SSB)	
	144.150-144.160	łącności wykorzystujące miejscowe zaburzenia fal (FAI) - emisja SSB
	144.195-144.205	łącności meteorowe, fonia (SSB)
	144.300	częstotliwość wywoławcza SSB
	144.395-144.405	łącności meteorowe, fonia (SSB)
	144.500	częstotliwość wywoławcza SSTV
144.500-144.845	wszystkie emisje	
	144.600	częstotliwość wywoławcza RTTY
	144.625	łącność cyfrowa
	144.650	jw.
	144.675	jw.
	144.700	częstotliwość wywoławcza FAX
	144.750	częstotliwość wywoławcza ATV/łącność zwrotna
144.845-144.990	radiolatamie	
145.000-145.175	(R0-R7) częstotliwości wejściowe przekazników (NBFM)	
145.200-145.575	(S8-S23) kanały simpleksowe (NBFM), odstęp międzykanałowy 12.5/25kHz	
	145.300	lokalne łączności RTTY
	145.500	częstotliwość wywoławcza stacji mobilnych
145.600-145.775	(R0-R7) częstotliwości wyjściowe przekazników (NBFM), odstęp międzykanałowy 12.5/25kHz	
145.800-146.000	łącności satelitarne	

I REGION IARU BAND PLAN 430-440 MHz

430.000-432.000	krajowe podziały częstotliwości
430.025-430.375	(FRU1-FRU14), odstęp międzykanałowy 25kHz, częstotliwości wyjściowe przełączników (F/PA), przesunięcie częstotliwości 1.6MHz
430.400-430.575	kanaly łącz cyfrowych
430.600-430.925	(R52-R65) przełączniki łączności cyfrowej
430.950-431.050	(R66-R69) kanaly wszystkich rodzajów emisji
431.050-431.825	(R70-R101), odstęp międzykanałowy 25kHz; częstotliwości wejściowe przełączników (HB/DL/OE), przesunięcie częstotliwości 7.6MHz
431.625-431.975	(FRU1-FRU15), odstęp międzykanałowy 25kHz; częstotliwości wejściowe przełączników (F/PA), przesunięcie częstotliwości 1.6MHz
432.000-432.150	CW
432.000-432.025	łączności przez odbicie od księżycy
432.050	centrum aktywności CW
432.150-432.500	SSB/CW, segment NB DX
432.200	centrum aktywności SSB
432.350	centrum łączności zwrotnej przy pracy na częstotliwościach mikrofalowych
432.500	przełączniki liniowe, segment NB DX
432.600	jw.
432.800	jw.
432.500	NB SSTV
432.600	RTTY (FSK/PSK)
432.700	FAX (FSK)
432.800-432.990	radiolatarnie
433.000-433.375	(RU0-RU15) częstotliwości wejściowe przełączników (system IARU Region I), odstęp międzykanałowy 25kHz, przesunięcie częstotliwości 1.6MHz
433.400-433.575	(SU16-SU23) kanaly simpleksowe, odstęp międzykanałowy 25kHz
433.400	SSTV (FM/AFSK)
433.500	częstotliwość wywoławcza mobilowych stacji FM
433.600	RTTY (FM)
433.600-434.575	wszystkie rodzaje emisji
433.625-433.775	łączności emisjami cyfrowymi
433.700	FAX (FM/AFSK)
434.450-434.475	łączności emisjami cyfrowymi (wyłącznie!)
434.000-440.000	ATV

434.600-434.975	(RU0-RU15) częstotliwości wyjściowe przełączników (system IARU Region I), odstęp międzykanałowy 25kHz, przesunięcie częstotliwości 1.6MHz
435.000-438.000	łączości satelitarne
438.000-440.000	krajowe podziały częstotliwości
438.025-438.175	łączości emisjami cyfrowymi
438.200-438.525	(R52-R65) przełączniki łączości emisjami cyfrowymi
438.550-438.625	(R66-R69) kanały wszystkich rodzajów emisji
438.650-439.425	(R70-R101) częstotliwości wyjściowe przełączników (HB/DL/OE), odstęp międzykanałowy 25kHz, przesunięcie częstotliwości 7.6MHz
439.800-439.975	kanały łącz cyfrowych

Opracowanie:

Małgorzata Rochalska SP5MBS

Marta Kowalska SP5BYY

Skład i łamanie: "Krótkofalowiec Polski"

Druk: PPU ZMAG, Warszawa, tel: 613-00-81

Wydano nakładem ZOT PZK w Warszawie